

MACROLED®

Luz de Emergencia



ENERGY+



Potencia
2.5W

Lúmenes
400lm

Temperatura
6500K - Frío

Batería
Reemplazable y recargable - Litio

Autonomía
3hs

Protección
IP65

Montaje
Aplicar o embutir

Luz de Emergencia Artefacto LED

MACROLED®




Batería de Litio recargable
y reemplazable

EML-IP65-400



Marco para
embutir

EML-IP65-MARCO-EMBUTIR



Características eléctricas

Modelo	EML-IP65-400	EML-IP65-MARCO-EMBUTIR
Tensión	AC100-240V	-
Frecuencia	50/60Hz	-
Corriente	13mA	-
Potencia	2.5W	-
Factor de Potencia (FP)	0.5	-
Clase de protección	clase II	-

Características lumínicas

Modelo	EML-IP65-400	EML-IP65-MARCO-EMBUTIR
Flujo luminoso	400lm	-
Temperatura de color	6500k	-
Ángulo de apertura	120°	-
CRI	>80	-
Tipo de led	SMD*61	-
Botón de testeo	si	-
LED testigo de carga	si	-
Tiempo de carga	24H	-
Autonomía	3H	-
Vida útil del led	50000HS	-

Características materiales

Batería	Batería 3.7V 2600mAh Recargable	-
Vida útil batería	4 años	-
Tamaño	275*125*52	307.2*158.9*38.7
Peso	456g	75g
Material del cuerpo	ABS ignífugo	ABS ignífugo con resortes 2PCS
Material del lente	Difusor de policarbonato transparente	-
Conector	Bornera y prensa cable	-
Color de carcasa	Blanco	Blanco
Largo del cable	---	-
Tipo de montaje	Apliche / Embutir (comprando marco)	Embutir
Garantía	2 años	2 años
Temperatura de operación	-10°a +40°	-
Protección IP	IP65	-