



LUMINARIA LED EXTERIOR DECORATIVA 100W

- Material: Aluminio + Cubierta de PC.
- Montaje en poste, fácil instalación o reemplazo.
- Grado de protección IP66, clase de aislamiento II.
- Utiliza material de alta calidad, alargue la vida útil.
- Fácil de instalar.
- Utilice controlador driver CE UL, entrada 85-305 V 50/60HZ CA
- 2 años de garantía
- Altura aproximada de instalación 4 a 5 metros



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Luz de área circular UL Driver 100W LED
- Potencia nominal: 100 W
- Voltaje de entrada: 85-305 V 50/60HZ CA
- Tipo de LED: PHILIPS LED
- Efecto de iluminación: 125lm / W
- Flujo luminoso: 12,500 lm
- Potencia equivalente (MH / HID): 300W
- CRI: Ra > 80
- FP: > 0,95
- IK: 09
- Grado de IP: IP66
- Material: Aluminio
- Ángulo de haz: 120 °
- Vida útil: 100.000 horas
- Garantía: 2 años

Referencia

MODELO HYP-AL-100W

Color de luz

Blanco Cálido 4500K

Dimensiones del producto

Ver detalles**

Dimensiones del packaging

55cm x 46cm x 15cm


Certificados

CE ROHS




Normas

IEC/EN 60589-1, IEC/EN 62262, IES LM-80, TM-21

DETALLES:



CURVA FOTOMÉTRICA:




Ficha Técnica

LUMINARIA ORNAMENTAL LED 100W

 HYPERLED®

APLICACIÓN:

- Diseño elegante decorativo para uso exterior, en parques jardines, calles, avenidas.



WEB: <https://iluminacioneseyg.com/>
